

Μανώλης Ηλιάκης  
MA Architecture and Spatial Culture  
E-mail: iliakis@lycos.com

## 26 Ο ρόλος της σκίασης στην ανάπλαση της περιοχής Muralles της Μαγιόρκα

**Οι αρχιτέκτονες του έργου ενσωμάτωσαν με επιτυχία στο χώρο ένα ιδιαίτερο σύστημα τέντας**

Το σημαντικότερο ίσως από τα πολεοδομικά έργα που πραγματοποιήθηκαν στις Βαλεριάδες Νήσους τη δεκαετία του '80, ήταν η αναδιαμόρφωση της περιοχής που περιβάλλεται από τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό της Palma de Mallorca και την παραλιακή ζώνη της πόλης. Η εφαρ-

μογή ενός ιδιαίτερου συστήματος τέντας για τη σκίαση ενός υπαίθριου θεάτρου αποτέλεσε ένα επιτυχημένο εγχείρημα και ο χώρος παραμένει ζωντανός και φιλόξενος ακόμα και σήμερα, 18 περίπου χρόνια μετά την υλοποίηση της επέμβασης.

Οι Ισπανοί αρχιτέκτονες Jose Antonio Martínez Lapena και Elias Torres Tur υπέβαλαν τη μελέτη τους στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Πολεοδομίας και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Palma de Mallorca το 1986. Η μελέτη σχετιζόταν με την αναστολωτική εργασία, την ανάκτηση και αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου και εγκρίθηκε αμέσως από τους αρμόδιους φορείς. Στη μελέτη εφαρμογής, αλλά και στην αρχική πρόταση σε επίπεδο ιδεών, ελίθιφθησαν υπ' όψιν όλα τα ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά και τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί έως τις μέρες μας.

Στην πρόταση ανάπλασης και στην τελική υλοποίηση του έργου μπορεί να διακρίνει κανές τέσσερις τομείς.

Ο πρώτος τομέας είναι το τμήμα του τείχους, το οποίο βρίσκεται επάνω από κάποια μεσαιωνικά θιλωτά δωμάτια. Το δάπεδο σε εκείνο το σημείο ήταν από χώρα με αποτέλεσμα να μπαίνουν νερά στα δωμάτια. Η παραμέληση του χώρου και οι κατεστραμμένες υδρορρόες



είχαν φθείρει το τείχος και τους δύο πυργίσκους -παραπροτήρια στα άκρα του συγκεκριμένου κομματιού του τείχους. Ο δεύτερος τομέας περιλαμβάνει το πλάτωμα της τάφρου. Πρόκειται για έναν τραπεζοειδή χώρο, ο οποίος από τη μια μεριά κλείνει με τις ογκώδεις μεσαιωνικές οχυρώσεις και από την άλλη μεριά, με 16 μικρά μεσαιωνικά κτίσματα που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Αυτά τα κτίσματα αποτελούν και το τρίτο τομέα της επέμβασης. Στο πλάτωμα αυτό υπήρχαν στρατιωτικά κτίσματα του 20ου αιώνα τα οποία κατεδαφίστηκαν διότι κρίθηκε ότι δεν είχαν καμία αρχιτεκτονική και λειτουργική αξία. Από τους φοίνικες, τις μπανανιές και τα κυπαρίσσια, διατηρήθηκαν μόνο οι φοίνικες λόγω της σύνδεσής τους με τη θάλασσα και τα υπόλοιπα φυτά μεταφυτεύθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης.

Ο τέταρτος τομέας αποτελείται από μια σύραγγα, η οποία συνδέει το σταθμό με το λιμάνι. Η σιδηροδρομική σύραγγα που κατασκεύαστηκε το 1932, οδηγεί στο τείχος μέσα από



Εικ.1. Τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος είχαν επιτυχία και ο χώρος παραμένει ζωντανός και φιλόξενος ακόμα και σήμερα, 18 περίπου χρόνια μετά την επέμβαση του 1987. Σε αυτό το γεγονός συμβάλει η σωστή συντήρηση των κατασκευών, αλλά και ο σεβασμός των πολιτών προς το δημόσιο χώρο.

μια πύλη με παραστάδες και ανάγλυφες διακοσμήσεις. Ο θαυματικός λόγος για την αποκατάσταση της ήταν η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στην πόλη και την ακτή.

Το κύριο μέλημα σε όλους τους τομείς ήταν να υπάρξει σωστή συντήρηση όλων των κατεστραμμένων τμημάτων, αλλά και θαρραλλέες σύγχρονες παρεμβάσεις που θα εναρμονίζονται με το χώρο.

Η επίλυση των προβλημάτων της περιοχής έγινε εκτός καθαρά λειτουργικό χαρακτήρα, τότε

Μια προσεκτική ανάλυση του κάθε σημείου οδήγησε σε διαφορετικές προσεγγίσεις, με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν οι δυσκολίες της αλλαγής της δημόσιας και κοινωνικής υποδομής του χώρου.

Ο σεβασμός της ιστορικής κληρονομιάς δεν σήμαινε, οπωδόποτε, στείρα μίμηση του παρελθόντος. Έγινε προσπάθεια αναζήτησης ενός φιλοσοφικού διαλόγου με το παρελθόν και αυτό μεταφράστηκε σε μια αρχιτεκτονική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιούσε τη σύγχρονη τεχνολογία και τα σύγχρονα υλικά, χωρίς όμως να κυριαρχεί στην πατίνα που είχε δώσει ο χρόνος στον διαίτερο τόπο.


Η δημιουργία ενός χώρου, ο οποίος θα βιώνεται από τους κατοίκους τόσο την ημέρα όσο και το βράδυ ήταν ο στόχος του προγράμματος. Η αποκατάσταση της χαμένης σχέσης του ωραίου αυτού κομματιού της περιοχής με τη ζωή της πόλης, ανάδειξε τόσο το σημαντικό γητικό ναό που βρίσκεται δίπλα, αλλά βοήθησε και το δήμο στην οργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Palma de Mallorca.

Στο τραπεζοειδές πλάτωμα που ονομάζεται Baluard der Ses Bovedes κατασκευάστηκε ένα υπαίθριο θέατρο 61 θέσεων με δυνατότητα προσωρινής προσθήκης 241 καθισμάτων, εξοπλισμένο με τουαλέτες και μπαρ. Ο χώρος του θέατρου σκεπάστηκε με ένα ιδιαίτερο σύστημα τέντας, με αποτέλεσμα να γίνουν περισσότερο ευχάριστοι οι ανοιχτοί χώροι κάτω από το δυνατό πλίο των Βαλεριάδων Νήσων.

Οι δραστηριότητες των αναστολωμένων θολωτών δωμάτων που βρίσκονται δίπλα, μπορούν να επεκταθούν επικουρικά και στο χώρο κάτω από την τέντα. Στα δωμάτια αυτά διαμορφώθηκε ένα Ναυτικό Μουσείο και χώροι πολλαπλών εκδηλώσεων. Παράλληλα με τη δομή της τέντας δημιουργήθηκε ένα δίκτυο διαδρόμων για τη σύνδεση των δωμάτων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Η ενσωμάτωση του πλατώματος και των κτισμάτων που βρίσκονται εκεί ως ένα ζωντανό στοιχείο της πόλης, ήταν απαίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος είχαν επιτυχία και ο χώρος παραμένει ζωντανός και φιλόξενος ακόμα και σήμερα, 18 περίπου χρόνια μετά την επέμβαση του 1987. Σε αυτό το γεγονός συμβάλει η διάκριση των δωμάτων και των κτισμάτων που βρίσκονται εκεί ως ένα ζωντανό στοιχείο της πόλης, ήταν απαίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο χώρος που βρίσκεται το θέατρο καλύπτει μια έκταση 3.000 τετραγωνικών μέτρων περί-



Εικ. 2,3. Τα διάκενα που σχηματίζονται επιτρέπουν στο φως να περνάει και να σχηματίζει με την εναλλαγή του φωτός και της σκιάς ένα έντονο μοτίβο στο δάπεδο κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε περιόδους πλιοφάνειας. Αυτή η ιδιαίτερη σκιά μεταβάλλεται, όπως είναι εύκολο να καταλάβει κανείς με την κίνηση του ήλιου.

28

Εικ. 4. Τα συρματόσχοινα της κατασκευής τεντώνονται με τη βοήθεια επικλινών μεταλλικών πασσάλων και από τη μια μεριά στερεώνονται στο υπάρχων τείχος.



2



3



4

που μπορεί να λειτουργήσει και ως πλατεία. Είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε οι χρήσεις του να αλληλοσυμπληρώνονται. Η σύνθεση των επιπέδων και των χαράξεων που τονίζονται με τη χροισμοποίηση διαφορετικών υλικών εξυπηρετούν αυτή την πολλαπλότητα χρήσης. Η σύνθεση αποτελείται από δύο επικλινή επίπεδα που υποστήριζαν τη λειτουργία του νέου αποχετευτικού συστήματος. Σε ένα από αυτά τοποθετήθηκαν τα ξύλινα καθίσματα με τα ανοξείδωτα τελειώματα και τις πέτρινες βάσεις.

Η διαφορά στάθμης των 65 εκατοστών επέτρεψε τη δημιουργία μιας ελαφρά υπερυψωμένης σκηνής, η οποία ορίζεται από το υπερυψωμένο ξύλινο δάπεδο. Το υπόλοιπο δάπεδο είναι μωσαϊκό από λευκό και κόκκινο μάρμαρο με χαλίκι χαλαζία. Το σχέδιο της

πλακόστρωσης επαναλαμβάνεται και σε άλλα μέρη, όπως οι κατακόρυφοι τοίχοι στα χαμπλότερα τμήματα. Γύρω από τους φοίνικες τοποθετείται ένα προστατευτικό στοιχείο από λευκό και κόκκινο μάρμαρο.

Όλες αυτές οι λοξές χαράξεις σε επίπεδο κάτοψης, υποστηρίζονται με το εντυπωσιακό στοιχείο της τέντας που στεγάζει ένα μεγάλο μέρος του χώρου. Οι ρόμβοι που δημιουργούνται μοιάζουν σαν αντικατοπτρισμός του δαπέδου της σκηνής.

Το χρυσαφί-κίτρινο ύφασμα το οποίο εναλλάσσεται με ένα γαλάζιο, δημιουργεί ένα θεαματικό αποτέλεσμα. Το κάθε ύφασμα σε σχήμα ρόμβου τεντώνεται ανάμεσα σε ένα πλέγμα συρματόσχοινων και στηρίζεται με μεταλλικούς κρίκους. Τα διάκενα που σχηματίζονται επιτρέπουν στο φως να περνάει και



5



6

Εικ. 5,6. Οι λοξές χαράξεις, σε επίπεδο κάτοψης, υποστηρίζονται με το εντυπωσιακό στοιχείο της τέντας που στεγάζει ένα μεγάλο μέρος του χώρου.

Εικ. 7. Τα διάκενα της τέντας επιτρέπουν στον αέρα να περνά ελεύθερα και να μνημονικά καταστρέψει το ύφασμα και τη δομή.



7

να σχηματίζει με την εναλλαγή του φωτός και της σκιάς ένα έντονο μοτίβο στο δάπεδο κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε περιόδους πλιοφάνειας. Αυτή η ιδιαίτερη σκιά μεταβάλλεται, όπως είναι εύκολο να καταλάβει κανείς με την κίνηση του ήλιου. Είναι εντυπωσιακό να παρατηρήσει κανείς το πώς ταυτίζονται, κάποιες στιγμές, οι γραμμές των πλακοστρώσεων με τις φωτεινές γραμμές που δημιουργούνται από την στέγαση.

Τα συρματόσχοινα με τη σειρά τους τεντώνονται με τη βοήθεια επικλινών μεταλλικών πασσάλων και από τη μια μεριά στερεώνονται στο υπάρχων τείχος. Τα διάκενα της τέντας επιτρέπουν στον αέρα να περνά ελεύθερα και να μνημονικά καταστρέψει το ύφασμα και τη δομή. Η ακρίβεια της κατασκευής είναι εντυπωσιακή

και δίνει την αίσθηση ότι δημιουργήθηκε από έναν εξαιρετικό μόδιστρο. Ο τρόπος με τον οποίο χροισμοποιούνται τα εξαρτήματα της τέντας, τα οποία είναι προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν προσβάλουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής.

Το μοτίβο της τέντας μας θυμίζει ένδυμα αρλεκίνου και έλκει την καταγωγή του από την μεσαιωνική παράδοση. Οι αρλεκίνοι-γελωτοποιοί εκείνοι της εποχής, αλλά και αργότερα της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, ήταν σύντομες να φοράνε τέτοια υφάσματα και χρώματα, όπως μας είναι γνωστό από γκραβούρες και πίνακες των εποχών εκείνων. Έτσι, η εφήμερη αυτή στέγαση, με τον έντονο χαρακτήρα της, δεν προσβάλει καθόλου το τοπίο, αλλά υποστηρίζει το ιστορικό παρελ-

θόν και δίνει το απαραίτητο χρώμα στο χώρο, αποκτά περισσότερη ζωντάνια και γίνεται ευχάριστος - οικείος στους επισκέπτες. Το χρώμα δίνει την κατάλληλη ένταση ανάμεσα στα γήινα χρώματα που επικρατούν και λειτουργεί συμπλωματικά. Ο δημόσιος χώρος πρέπει Δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να πούμε, ότι αυτή η αρχιτεκτονική επέμβαση, ως εννοιολογική αντιμετώπιση, μας θυμίζει την επέμβαση που έκανε ο A. Gaudí στον καθεδρικό ναό της πόλης, αιώνιες αργότερα από το χτίσιμό του. Ο διάσημος ισπανός αρχιτέκτονας, που έδρασε στις αρχές του 20ου αιώνα, γνωστός κυρίως για το σχεδιασμό κατοικιών, το πάρκο Guell και την εκκλησία της Sagrada Familia στη Βαρκελώνη, κατασκεύασε έναν τεράστιο



Εικ. 8. Το κάθε ύφασμα σε σχήμα ρόμβου τεντώνεται ανάμεσα σε ένα πλέγμα συρματόσχοινων και στηρίζεται με μεταλλικούς κρίκους.

Εικ. 9. Ο χώρος του θεάτρου σκεπάστηκε με ένα ιδιαίτερο σύστημα τέντας, με αποτέλεσμα να γίνουν περισσότερο ευχάριστοι οι ανοιχτοί χώροι κάτω από το δυνατό ήλιο των Βαλεριάδων νήσων. Το μοτίβο της τέντας μας θυμίζει ένδυμα αρλεκίνου και έλκει την καταγωγή του από τη μεσαιωνική παράδοση.



8



9

πολυέλαιο στο εσωτερικό του μεγαλύτερου καθεδρικού ναού της γοτθικής εποχής. Ο πολυέλαιος αποτελεί μια επανερμηνία της μεσαιωνικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Η δομή και τα περίτεχνα σχέδια του δεν αντιγράφουν διόλου παραδοσιακά μοτίβα, αλλά θυμίζουν όλη αυτή την παράδοση του καθολικισμού.

Μετά από προσεκτική παρατήρηση μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι το σχέδιο είναι σύγχρονο και εναρμονίζεται πλήρως με το μεγαλείο και την κατανυκτική ατμόσφαιρα του εσωτερικού. Παρόμοια λειτουργεί και η επέμβαση των αρχιτεκτόνων στην ζώνη Muralles.

Το πιο έντονο στοιχείο του χώρου που μπορεί να θεωρηθεί πως είναι η κατασκευή της τέντας, λόγω χρωμάτων και δομής, μοιάζει να έχει ξεχαστεί από μια άλλη εποχή του παρελ-

θόντος και να έχει διατηρηθεί ως ένα πολύτιμο κομμάτι μνήμης από τους σύγχρονους κατοίκους της Mallorca.

Θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουμε ότι ο Gaudí είχε σχεδιάσει το εντυπωσιακό υφασμάτινο κάλυμμα του κιβωρίου της ιεράς τράπεζας. Αυτή η σύνθεση από ύφασμα, θα μπορούσε κάλλιστα να συσχετισθεί με την τέντα των Jose Antonio Martinez Lapena και Elias Torres Tur.

Με αυτή τη μελέτη, οι δύο ισπανοί αρχιτέκτονες μας δίνουν ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί μια σύγχρονη επέμβαση να ενταχθεί σε ένα ιστορικό περιβάλλον.

Επίσης, η επανένταξη ενός χώρου στον πολεοδομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό μιας πόλης είναι μια ευαίσθητη αρχιτεκτονική κειρονομία που κινείται ανάμεσα στη δημιουρ-

γική ανάπλαση και το σεβασμό στην παράδοση. Η δημιουργία μιας άλλης πραγματικότητας από αυτήν που είχε ο χώρος μέχρι το 1987, μας δείχνει ότι είναι εφικτό σε χώρους χωρίς ταυτότητα, αστικά κενά δίχως χρήση, να γίνουν σημαντικές και ρηξικέλευθες επεμβάσεις.

Αυτή η αντίληψη αναδημιουργίας με έντονο τοπικιστικό χαρακτήρα, ανασχημάτισε ένα χώρο κοινής χρήσης που λειτουργεί άριστα εδώ και τόσα χρόνια.

\*Οι έγχρωμες φωτογραφίες του άρθρου είναι του Μανώλη Ηλιάκη.